

T 15/1

Профессиональный пылесос сухой уборки T 15/1 является топовой моделью в нашей модельной линейке, которая отличается высочайшей эргономикой и функциональностью, техническая модернизация обеспечила ему еще более высокие показатели энергоэффективности при сохранении высокой производительности всасывания.



Made in Europe



62 dB(A)

№ для заказа

1.355-200.0

- Держатели для принадлежностей
- Интегрированный кабель питания/приспособления для хранения шланга
- Гибкий кабель


Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4039784723436
Параметры электросети	В / Гц	220 – 240 / 50 – 60
Разрежение	мбар / кПа	220 / 22
Расход воздуха	л/с	43
Номинальная мощность	Вт	700
Объем мусоросборника	л	15
Номин. диаметр принадлежностей		НД 35
Длина кабеля	м	15
Уровень звукового давления	дБ(А)	60
Масса (без принадлежностей)	кг	7,1
Масса (с упаковкой)	кг	11,4
Размеры (Д × Ш × В)	мм	434 × 316 × 400

Комплектация

Всасывающий шланг	м	2 / с коленом
Телескопическая удлинительная трубка		■
Фильтр-мешок	шт.	1 / из нетканого материала
Комбинированная насадка для пола		■
Материал мусоросборника		Пластмасса
Щелевая насадка		■
Насадка для мягкой мебели		■
Отсоединяемый сетевой кабель		Gleitflex
Стационарный корзинный фильтр		нейлон
Насадка-кисть		■

■ Входит в комплект поставки



Гибкий кабель

- Кабель питания Highflex желтого цвета чрезвычайно прочный, гибкий и с компенсаций деформации.
- Кабель может наматываться на головку пылесоса или подвешиваться на специально предусмотренном крюке.



Держатели для принадлежностей

- Место для хранения принадлежностей в задней части корпуса для легкого доступа в любой ситуации.



Педальный выключатель для дополнительного удобства

- Не нужно наклоняться.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ Т 15/1

1.355-200.0



		№ для заказа	Описание	
ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СЕРИИ Т / NT				
Основной корзинный фильтр				
Стационарный основной фильтр, Т 12/1, Т 15/1, Т 17/1	1	5.731-640.0	Корзинный фильтр для пылесосов Т 12/1, Т 15/1 и Т 17/1 может использоваться в качестве основного фильтра в сочетании с фильтр-мешком или без него. Нейлоновый фильтр в пластмассовой рамке допускает промывку при температуре до 40 °С.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.731-011.0	Пластиковая рамка с усиленным полотном из нетканого материала, допускает промывку (до 40°C).	<input type="checkbox"/>
HEPA-фильтры (класс Н)				
Фильтр упакованный HEPA, H13	3	6.414-080.0	Опциональный кассетный HEPA-фильтр H 13 (бумага/пластик) для использования вместо серийного выходного кассетного фильтра. Увеличивает эффективность фильтрации и улучшает качество выходящего воздуха.	<input type="checkbox"/>
Матерчатый фильтр-мешок				
Матерчатый фильтр-мешок	4	6.904-316.0	Матерчатый фильтр-мешок для пылесосов сухой уборки Kärcher. Из хлопка, допускает стирку при температуре до 40 °С.	<input type="checkbox"/>
Выходные фильтры				
Стандартный выходной фильтр, 3 × , BV 5/1, BV 5/1 Вр, Т 12, Т 15, Т 17	5	6.414-802.0	Стандартный выходной фильтр и диффузор для рассеивания выходящего отфильтрованного воздуха. Из пеноматериала.	<input type="checkbox"/>
Фильтр защиты электродвигателя, 3 × , BV 5/1, Т 7, Т 8, Т 9, Т 10, Т 12, Т 15	6	2.889-119.0	Фильтры защиты электродвигателя, из нетканого материала, заменяются при сильном загрязнении.	<input type="checkbox"/>
Поролоновый фильтр, 3 × , BV 5/1, Т 7, Т 10, Т 12, Т 15	7	4.414-015.0	Эффективный выходной фильтр из полиэфирного нетканого материала (поролоновый фильтр) формата 128 × 97 мм. Содержимое упаковки: 3 шт.	<input type="checkbox"/>
КОЛЕНО				
Пластмассовое колено				
Колено для Т, пластмассовое, DN 35, с регулятором подсоса воздуха, антистатическое, с защелкой 2.0 и конусом	8	2.889-148.0	Эргономичное антистатическое пластмассовое колено DN 35 с регулятором подсоса воздуха для пылесосов сухой уборки. С разъемом под защелку 2.0 со стороны шланга и коническим разъемом для присоединения принадлежностей.	<input checked="" type="checkbox"/>
НАСАДКИ				
Щелевая насадка				
Щелевая насадка, DN 35, пластмассовая, 210 мм	9	2.889-130.0	Щелевая насадка из пластика.	<input checked="" type="checkbox"/>
Комбинированная насадка (для сухой уборки)				
Комбинированная насадка, DN 35, 280 мм	10	2.889-129.0	Пластиковая насадка для пола, DN 35, переключаемая.	<input checked="" type="checkbox"/>
Насадка для паркета, DN 35, 360 мм	11	2.889-196.0	Насадка для паркета с большой рабочей шириной.	<input type="checkbox"/>
Насадка для паркета, DN 35, 300 мм	12	2.889-197.0		<input type="checkbox"/>
Насадка для мягкой мебели				
Насадка для мягкой мебели, DN 35	13	6.905-998.0	Пластмассовая насадка для мягкой мебели, DN 35	<input checked="" type="checkbox"/>
Насадка-кисть				
Насадка-кисть	14	6.900-697.0	Поворотная насадка-кисть (DN 35) овальной формы с эластичной полимерной щетиной для тщательной очистки.	<input checked="" type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ Т 15/1 1.355-200.0



	№ для заказа	Описание		
НАСАДКИ				
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)				
Насадка для пола, для пылесосов сухой уборки, DN 35, ширина 290 мм	15	2.889-360.0	Универсальная высококачественная насадка для пола номинальным диаметром DN 35 с практичным крюком для «парковки». Предназначена для чистки текстильных и твердых напольных покрытий пылесосами сухой уборки Kärcher. Ширина 290 мм.	<input type="checkbox"/>
Электрощетка				
Электрощетка ESB 28	16	2.641-815.0	Электрощетка для пылесосов сухой уборки с всасывающим шлангом, кабелем и телескопической удлинительной трубкой. Значительно повышает эффективность очистки текстильных напольных покрытий. Подходит также для чистки твердых и эластичных покрытий.	<input type="checkbox"/>
Турбонасадка				
Турбонасадка для мягкой мебели	17	2.860-113.0	Пластмассовая турбонасадка для мягкой мебели (DN 35/32, 160 мм), снабженная сужающей муфтой.	<input type="checkbox"/>
Турбонасадка для пола	18	2.860-114.0	Пластмассовая турбонасадка для пола (DN 35/32, 270 мм), снабженная сужающей муфтой.	<input type="checkbox"/>
УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА				
Металлические удлинительные трубки				
Телескопическая удлинительная трубка	19	2.862-008.0	Телескопическая удлинительная трубка, DN 35, металлическая, хромированная. Длина от 0,61 до 1,0 м.	<input checked="" type="checkbox"/>
ВСАСЫВАЮЩИЕ ШЛАНГИ				
Всасывающие шланги с защелкой системы 2.0 (совместимы с пылесосами с 2017 г. выпуска)				
Всасывающий шланг для Т, DN 35, длина 2 м, с защелкой 2.0 и стыковым разъемом	20	2.889-161.0	Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 35 и длиной 2 м подходит к пылесосам сухой уборки Kärcher.	<input checked="" type="checkbox"/>
Удлинительный шланг для T/NT, DN 35, длина 2,5 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и соединительной муфтой	21	2.889-343.0	Электропроводный удлинительный шланг номинальным диаметром DN 35 и длиной 2,5 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
Соединители шлангов				
Соединительная муфта, DN 32/35, с внутренней резьбой	22	6.902-077.0	Неэлектропроводная соединительная муфта с внутренней резьбой. Для соединения 2 всасывающих шлангов без соединительных элементов. Подходит для шлангов диаметром DN 32 или DN 35.	<input type="checkbox"/>
КОМПЛЕКТ НАСАДОК				
Комплект насадок: щелевая насадка, насадка для мягкой мебели, щеточная насадка, DN 35	23	2.860-116.0	Комплект насадок, состоящий из щелевой насадки, насадки для мягкой мебели и щеточной насадки. Подходит ко всем пылесосам Kärcher для сухой или влажной и сухой уборки с номинальным диаметром принадлежностей DN 35.	<input type="checkbox"/>
ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СУХОЙ / ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ				
Адаптер с новой защелки на прежнюю защелку DN 35	24	2.889-312.0	Адаптер для соединения шлангов новой системы принадлежностей для пылесосов влажной и сухой уборки с коленами или удлинительными шлангами прежней системы. Для номинального диаметра DN 35.	<input type="checkbox"/>
ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СУХОЙ УБОРКИ				
Ремонтный комплект для пылесосов сухой уборки, DN 35	25	2.639-329.0	Ремонтный комплект для принадлежностей к пылесосам сухой уборки с номинальным диаметром DN 35. Включает резьбовое и зажимное кольцо, соединительную муфту и прокладку.	<input type="checkbox"/>
ФИЛЬТР-МЕШКИ				
Фильтр-мешки из нетканого материала				
Фильтр-мешки из нетканого материала, 10 × , Т 15/1, Т 17/1	26	6.907-017.0	Особо прочные на разрыв 3-слойные фильтр-мешки из нетканого материала (категория М). Вмещают в 2-3 раза больше пыли, чем бумажные фильтр мешки. Стандартные фильтр-мешки для пылесосов Т 15/1 и Т 17/1	<input type="checkbox"/>
Бумажные фильтр-мешки				
Бумажные фильтр-мешки, 200 × , Т 15/1, Т 17/1	27	6.907-016.0	Испытаны по классу М, экономичная оптовая упаковка 200 шт. ВИА-С,	<input type="checkbox"/>
Бумажные фильтр-мешки, 10 × , Т 15/1, Т 17/1	28	6.907-019.0	10 бумажных фильтр-мешков (ВИА-С, категория пыли М) в качестве опции для применения в любых профессиональных пылесосах сухой уборки (например, Т 15/1 и Т 17/1).	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ Т 15/1 1.355-200.0



		№ для заказа	Описание	
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ				
Расширяющий адаптер (трубка -> насадка)				
Расширяющий адаптер	29	6.902-083.0	Для перехода с DN 32 на DN 35. Пластмассовый расширяющий адаптер (неэлектропроводный). Подходит для для пылесосов BV и T.	<input type="checkbox"/>
Сужающая муфта				
Сужающий адаптер DN 35 – DN 32	30	6.902-072.0	Сужающий адаптер с внутренним соединительным конусом DN 32. Оптимальное решение для применения принадлежностей из программы для профессиональных пылесосов сухой уборки в комбинации с профессиональными пылесосами влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
Комплект сужающих / расширяющих муфт				
Комплект сужающих / расширяющих муфт	31	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (трубка -> насадка), пластмассовые.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки
 Доступные аксессуары.